

製品仕様書

機種略号	RTS - T720
製品名	自動通報装置

作成責任部署	計量器販売事業部システム事業推進G
承認責任部署	計量器販売事業部システム事業推進G
原本保管部署	計量器販売事業部システム事業推進G
承認図保管部署	計量器販売事業部システム事業推進G

リコーエレメックス株式会社

<p>6 . 基本機能 初期設定</p>	<p>現地にて設定（設定器による設定）</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 . I D 設定 2 . 通報先電話番号（1ヶ所のみ）設定 3 . N R 識別番号選択 4 . 回線種別選択（D P / P B） 5 . R T S - T 7 2 0 に設定内容書き込み 6 . センターロードボタン押下後、センターロード開始
<p>通報機能</p>	<p>定期検針通報・周期検針通報・定期検針再通報。 予備通報・テスト通報・メータセキュリティ通報・電池電圧低下通報 遠隔回答通報・メータ情報回答通報</p>
<p>7 . 双方向機能</p>	<p>センターからメータに対して、双方向機能使って通信ができる。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・センターロード要求・センター返送要求・随時検針要求・ ・遠隔遮断弁開閉・遠隔開栓閉栓要求・ボンベリセット・ ・微小漏洩タイマ値要求・供給圧データ最大最小値要求 ・供給圧データ現在圧力値要求・閉塞圧・供給圧異常回数要求
<p>8 . 外形寸法図</p>	<p>別途資料参照</p>
<p>9 . 使用温度</p>	<p>- 2 0 ~ 5 0</p>